



安卓APP下载
“有右头”，基于433协议，
门铃+监控+传感报警小型的安防系统



安卓APP下载
“智能E家”，基于zigbee协议，
安防+智能控制+智能家电的大型物联网系统



安卓APP下载
IOS系统APP Store搜索“理想社区”下载
“理想社区”基于国际标准sp协议，
智慧小区+智能家居+社区o2o的大平台系统

智慧社区+智能家居

深圳市斯玛特安防设备有限公司

地址：深圳市宝安区松岗街道潭头第三工业邨B4栋
销售服务热线：0755-88364420
网址：<http://www.chinavdp.com>

-图示产品以实物为准-

深圳市斯玛特安防设备有限公司

企业简介

深圳市斯玛特安防设备有限公司是一家主要是从事智慧社区+智能家居产品研发，生产，销售的高科技公司。公司设备先进、技术力量雄厚，产品规格齐全。主要产品有wifi高档手机门铃，别墅型彩色可视对讲套装，小区楼宇可视对讲系统、智慧社区云可视对讲系统，智能家居、智能门锁系列产品等。

最大程度地减少产品售后维护率是产品的设计宗旨，高性价比是其又一个难能可贵之处。产品面市以来，已受颇多客户好评。随着产品不断升级，产品必将成为一颗闪亮的“物联网之星”。

为有效推广系列产品，为客户提供优质的服务，公司正加紧建立科学合理的营销体系，诚邀各地同行加盟。深圳市斯玛特安防设备有限公司将始终坚持“诚信，创新，专注物联网”的经营理念，在不断壮大的市场需求下，以认真的处世作风、雷厉风行的工作态度，致力于员工综合素质的培养，合理开发人力资源，造就更多的营销管理、技术服务等方面的人才。斯玛特愿与各界朋友们携手共进，共同推动物联网事业与数字化社区事业的发展。



产品定位

以智能门禁、智能停车为入口，以APP开门为工具，以云后台为中心，‘以社区运营为平台集成对讲门禁、监控、智能家居、数字物业、O2O等’为居民提供增值服务。并可以拓展办公楼宇、访客系统、居家养老养老院综合解决方案。



13.3寸：全球首创能发红包、能发广告、能赚钱的云对讲；



5/7/13.3寸人脸识别：极致的刷脸体验，克服光照敏感，准确率99.9%；



APP：用户自定义功能按钮，多角色管理门禁，动态分享访客密码；

- ◆云对讲
- ◆生活缴费
- ◆商户等。
- ◆云停车
- ◆快修



云后台：综合运营管理平台，为用户量身定制多种运营管理权限、二级账号；

小区智能管理系统：门禁、停车、监控、物管。



7寸技术参数

- ◆主处理器：A20/A40
- ◆内存：DDR3 1GB/DDR3 2GB
- ◆内置存储容量：8GB/16G/32G(可选)
- ◆显示屏：7寸液晶显示屏
- ◆显示屏接口：LVDS 接口，支持HDMI 输出
- ◆分辨率：1024x600
- ◆网络：RJ45标准接口，百兆以太网接口，支持Ethernet；具备蓝牙+wifi 模块，支持Wi-Fi 802.11b/g/n 协议
- ◆识别模式：IC/ID卡/人脸/微信/NFC
- ◆按键：触摸按键+机械按键
- ◆系统版本：安卓4.2/安卓5.0以上
- ◆电源：18V/5A DC
- ◆功耗：<50W

型号：SMT-101C7

人脸识别梯口机/别墅机（围墙机）



功能

- ◆国内首家采用SIP协议的数模混合梯口机。
- ◆数模混合梯口机，使得模拟室内机网络化，通过云后台与平板电脑、手机对接，业主轻点App就可以实现开锁、对讲、视频。
- ◆采用SIP协议，可把信号通过PSTN协议使得
- ◆固定电话、2G手机实现对讲、开锁。
- ◆家属授权、访客随机密码，IC卡加密联网、身份识别、远程监视、远程接听、开锁、安防告警接收。
- ◆极致的刷脸体验，克服光照敏感，准确率99.9%。
- ◆刷卡拍照后台追溯、查询。
- ◆支持WIFI、4G信号接入、支持HDMI输出。

型号：SMT-133CF

13.3寸技术参数

- ◆主处理器：A40 4核心最高1.5GHz 主频
- ◆内存：DDR3 2GB
- ◆内置存储容量：8GB/16G/32G(可选)
- ◆显示屏：13.3寸液晶显示屏,支持最大分辨1920×1080，支持7"-100"显示屏
- ◆显示屏接口：LVDS 接口，支持1080PHDMI输出
- ◆分辨率：1024x600
- ◆网络：RJ45标准接口，百兆以太网接口，支持Ethernet；
- ◆具备蓝牙+wifi 模块，支持Wi-Fi 802.11b/g/n 协议
- ◆支持蓝牙4.0 协议
- ◆识别模式：IC/ID卡/可实现其他模式识别，如银行卡、手环、身份证、人脸识别、微信、NFC等
- ◆按键：触摸按键+机械按键
- ◆系统版本：安卓5.0以上
- ◆电源：18V/5A DC
- ◆功耗：<60W
- ◆工作环境温度：-20 — 50℃





技术参数

- ◆主处理器：A20 双核最高1.0GHz 主频
- ◆内存：DDR3 1GB
- ◆内置存储容量：8GB
- ◆显示屏：7寸液晶显示屏
- ◆显示屏接口：LVDS 接口支持分辨率1024x600
- ◆网络：RJ45 标准接口，百兆以太网接口，支持Ethernet
- ◆识别模式：IC/ID卡/微信/NFC
- ◆按键：触摸按键+机械按键
- ◆系统版本：安卓4.2
- ◆电源：18V/5A DC
- ◆功耗：<50W
- ◆工作环境温度：-20 — 50℃

型号：SMT-101C7

云联数模/数字梯口机(围墙机)

功能

- ◆国内首家采用SIP协议的数模混合梯口机。
- ◆数模混合梯口机，使得模拟室内机网络化，通过云后台与平板电脑、手机对接，业主轻点App就可以实现开锁、对讲、视频。
- ◆采用SIP协议，可把信号通过PSTN协议使得
- ◆固定电话、2G手机实现对讲、开锁。
- ◆家属授权、访客随机密码，微信、NFC、IC卡加密联网、身份识别、远程监视、远程接听、开锁、安防告警接收。
- ◆刷卡拍照后台追溯、查询。



指纹识别主机

型号：SMT-FZ3

技术参数

- ◆铝合金拉丝面板，不锈钢按键，高度防水；
- ◆指纹、密码、刷卡门禁功能；
- ◆高清夜视摄像头
- ◆光学指纹头，指纹容量100枚，ID卡片容量400张
- ◆安装方式：嵌入式安装
- ◆预埋尺寸：215mm*105mm*58mm
- ◆外形尺寸：225mm*115mm*64mm



指纹识别主机

型号：SMT-BZ3

技术参数

- ◆铝合金拉丝面板，不锈钢按键，高度防水；
- ◆指纹、密码、刷卡门禁功能；
- ◆高清夜视摄像头
- ◆半导体指纹头，指纹容量500枚，ID卡片容量400张
- ◆安装方式：表面安装
- ◆尺寸：222mm*108mm*31mm



10寸定制平板 (选配非可视底座、智能网关)

- ◆ 操作系统: Android 6.11
- ◆ 处理器: MKT6592八核 20GHz
- ◆ 运行内存: (RAM) DDR3 1GB
- ◆ 机身内存: (ROM) NAND 8GB
- ◆ 屏幕尺寸: 10.1英寸 IPS
- ◆ 分辨率: 1920*1280
- ◆ 触摸屏: 电容式5点触摸 G+G
- ◆ 热门功能: WiFi/重力感应/HDMI/3G外挂/U盘外挂 蓝牙 GPS
- ◆ 喇叭: 8Ω/1W*2
- ◆ 麦克风: 支持
- ◆ 摄像头前置: 80 万像素, 后置 200 万像素
- ◆ 电池类型: 锂聚合物电池 3.7V
- ◆ 电池容量: 2500 毫安时
- ◆ 设备控制: 电源键



型号: SMT-P10



4G/WIFI版可视电话

- ◆ 网络: 4G 网络制式 TDD-LTE、FDD-LTE, 3G 网络制式 TD-SCDMA、WCDMA、EVDO、GSM、CDMA2000, 2G 网络制式 GSM、CDMA1X
- ◆ 屏幕: 屏幕尺寸 8 英寸, 分辨率 800*1280, 多点触控触摸屏
- ◆ 存储: 操作系统 Android 5.1处理器 四核, 运行内存 (RAM) 1GB, 机身内存 (ROM) 8GB, 存储卡类型 microSD 卡, 最大支持扩展 32 GB
- ◆ 拍摄功能: 摄像头 500 万, 传感器类型 CMOS
- ◆ 传输功能: WLAN 802.11b/g/n/a, 蓝牙 4.0, Usb Micro USB2.0
- ◆ 其他: 锂聚合物电池, 容量 2500 毫安时
- ◆ 设备控制: 电源键
- ◆ 机身尺寸: 200x218x54mm
- ◆ 机身重量: 约 0.9KG
- ◆ 电源接口: DC 5V1A ±10%
- ◆ 天线: 内置
- ◆ 插卡槽: SIM 卡座、TF 卡座
- ◆ 待机: 通话时间 2 小时以上, 待机时间 24 小时以上
- ◆ 硬件: 支持手柄通话, 支持免提通话

型号: SMT-P8

功能拓展:

- ◆ 可对接楼宇云对讲门禁管理机, 实现远程监控、开锁;
- ◆ 免费音、视频通话;
- ◆ 公共信息、通知免费发布;
- ◆ 整合社区周边服务资源, 实现一键通服务;
- ◆ 可拓展居家养老服务;
- ◆ 可拓展智慧社区服务。



技术参数

- ◆主处理器: A40 4核心最高1.5GHz 主频
- ◆内存: DDR3 2GB
- ◆内置存储容量: 8GB/16G/32G(可选)
- ◆显示屏: 5液晶显示屏
- ◆显示屏接口: LVDS 接口, 支持1080PHDMI输出
- ◆分辨率: 480x272
- ◆网络: RJ45标准接口, 百兆以太网接口, 支持Ethernet;
- ◆具备蓝牙+wifi 模块, 支持Wi-Fi 802.11b/g/n 协议
- ◆支持蓝牙4.0 协议
- ◆识别模式: IC/ID卡/可实现其他模式识别, 如银行卡、手环、身份证、人脸识别等
- ◆按键: 触摸按键+机械按键
- ◆系统版本: 安卓5.0以上
- ◆电源: 18V/5A DC
- ◆功耗: <60W
- ◆工作环境温度: -20 — 50℃



型号: SMT-101C5 数字别墅机

功能

- ◆国内首家采用SIP协议的数模混合梯口机。
- ◆数模混合梯口机, 使得模拟室内机网络化, 通过云后台与平板电脑、手机对接, 业主轻点App就可以实现开锁、对讲、视频。
- ◆采用SIP协议, 可把信号通过PSTN协议使得
- ◆固定电话、2G手机实现对讲、开锁。
- ◆家属授权、访客随机密码, 微信、NFC、IC卡加密联网、身份识别、远程监视、远程接听、开锁、安防告警接收。
- ◆刷卡拍照后台追溯、查询。

APP

◆APP可视对讲为依托, 拓展智能家居、数字物业、O2O等多种应用。搭建智慧社区生态圈。



- ◆可视对讲
- ◆智慧社区



- ◆APP门禁



- ◆布防撤防
- ◆报警



- ◆社区通知



- ◆物业报修
- ◆租售委托
- ◆生活查询



- ◆智能家居



- ◆O2O
- ◆周边商城



SMT-970W



SMT-970G



SMT-930C

技术特点:

业界顶级工业设计师设计, 简约内敛, 卓尔不凡
铝基板表面8次阳极处理, 抗氧化耐腐蚀
进口亚克力镜片, 三层防水设计,
可视、密码开锁、带门禁ID卡开门,
网线系统、防拆、红外夜视,
豪华铝拉丝主机外壳, 经典欧式外观,
面板尺寸: 150*360*50mm,
嵌入式安装尺寸: 132*312*39mm

7寸分机技术参数

- ◆显示器: 7寸 TFT-LCD
- ◆图像分辨率: 800*600
- ◆输入电源: DC18V
- ◆待机电流: 30mA
- ◆工作电流: 280mA
- ◆振铃声级: $\geq 70\text{db(A)}$
- ◆操作方式: 轻触式
- ◆最大功耗: 3W
- ◆通话方式: 免提通话
- ◆安装方式: 超薄壁挂式
- ◆环境温度: $-10 \sim +55^{\circ}\text{C}$

特点

- ◆中文菜单操作, 可设置房号、亮度、对比度、铃声选择、铃声音量、通话音量等;
- ◆拥有监视、可视对讲、开锁、呼叫管理中心、紧急报警、防区报警等功能;
- ◆采用SMD器件、SMT工艺, 使电路板高度集成, 品质更为稳定;
- ◆独特增加了ESD保护功能, 极大的保证系统产品的环境适应性, 确保产品不会因静电而导致损坏;
- ◆网线布线, 安装调试简单。

SMT-980E



SMT-960F



SMT-970L



SMT-980D



SMT-980P



SMT-980F



SMT-PL18V



SMT-B4



LCD尺寸: 4.3"/ 7" /10" TFT

分辨率: 800x480

环境温度: $-40 \sim +55^{\circ}\text{C}$


电源: DC18V

最大功耗: 3W

安装方式: 壁挂式

移动可视对讲、开锁

- ◆方便开门;
- ◆外出时, 可与访客实时视频通话



免费可视通话

- ◆即时通讯
- ◆无区域限制

◆以云联梯口机、移动终端作为载体，为用户提供基于云联平台音视频服务，从而形成低成本、易推广的精准社区广告传播联盟。



◆通过APP实现多服务形式的运营，为社区居民提供时尚、和谐、舒适的生活方式。





兼容Onvif协议的视频监控

◆通过APP实时监控公共区域场景。

商户

送水



医疗



送餐



购物



摄像头

一键监看




一键呼叫




数模混合云对讲系统A



数模混合云对讲系统B



云对讲局域网系统布线示意图



云对讲公网系统布线示意图



旧小区改造A

旧小区改造B



理“锁”当然 智能指纹锁

www.chinadp.com

锌合金材质/亚克力面板




指纹开锁



密码开锁



机械开锁



芯片卡开锁



SMT-F7



SMT-F8

智能家居、智能门锁

- APP远程遥控开锁。
- 可在APP查看开锁记录、远程开锁。
- 带有电池用完应急USB接口，可用充电保供电。
- 开锁方式：指纹、密码、钥匙。
- 真人语音操作提示。

使用场所：别墅、豪宅、办公室、财务室、机要室等的室内门

SMT-K3



三路开关

SMT-K2



二路开关

SMT-K1



一路开关

SMT-C



智能窗帘开关



声控背景音乐主机



zigbee智能网关

智能家居生活

尽在一手掌握

